

DMLUX

verlichtingsarmaturen

VOORRAADSELECTIEKAART

MAART 2025

OVER DMLUX

DMLUX Verlichtingsarmaturen is een gespecialiseerd Nederlands producent en importeur en levert al sinds 2000 kwalitatieve verlichtingsproducten. DMLUX heeft zelf controle over de ontwikkeling, productie, verschepping en distributie. DMLUX hanteert hoge kwaliteitsstandaarden om haar klanten continu te voorzien van de beste verlichtingsoplossingen.

DMLUX biedt een compleet verlichtingsprogramma voor de professionele markt. Om een veelzijdig verlichtingsprogramma te kunnen bieden, wordt nauw samengewerkt met een aantal Europese partnerfabrikanten. Hierdoor is DMLUX in staat haar dealers een breed en concurrerend verlichtingsassortiment te bieden.

DMLUX ondersteunt haar dealers met o.a. lichtplannen en adviezen naar hun (eind)klanten.

DMLUX speelt continu in op nieuwe technologieën en duurzame trends. Hierdoor is het verlichtingsassortiment van DMLUX toekomstbestendig en zeer goed toepasbaar in energiezuinige projecten.

ONZE DEALERS, ONZE PARTNERS

Bij DMLUX verlichten we de wereld. Dat doen we niet alleen, maar samen met ons steeds verder groeiende partnernetwerk. Het succes van onze werkwijze staat echter niet op zichzelf. Onze partners kunnen rekenen op maximale ondersteuning, die verder gaat waar anderen ophouden.

NORTHCLIFFE
making life brighter

PROLED GROUP

TM TECHNOLOGIE

DOWNLIGHTERS



Artikelnummer	Omschrijving	Diameter	Zaagmaat	Hoogte	Kleur	Lumen	Wattage	Bruto-prijs
DM1650349	Bogota LED 145 Dipswitch White	Ø145	120 - 130 mm	55 mm	3CCT	840 - 1820	6 - 8 - 10 - 13	€53,88
DM1650351	Bogota LED 190 Dipswitch White	Ø190	160 - 170 mm	55 mm	3CCT	840 - 2100	6 - 8 - 10 - 13 - 15	€70,66
DM1650352	Bogota LED 228 Dipswitch White	Ø228	200 - 210 mm	61 mm	3CCT	1820 - 3500	13 - 16 - 18 - 20 - 25	€82,80
DM1650360	Bogota LED 180 PIR-sensor White	Ø180	160 - 170 mm	61 mm	3CCT	1260	9	€95,50
DM1650370	Triac driver Bogota LED 10-24W							€ 28,80
DM1650371	DALI/0-10V driver Bogota LED 8-22W							€ 39,15
DM1650372	Noodunit Bogota LED 4W 3-uurs LiFePO4							€ 98,01



Artikelnummer	Omschrijving	Buitenmaat	Zaagmaat	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM9017121	RIO LED - Wit - Triac dimbaar	85 mm	70 - 75 mm	2700K	660	7	€29,19
DM9017122	RIO LED - Wit - Triac dimbaar	85 mm	70 - 75 mm	3000K	660	7	€29,19
DM9017124	RIO LED - Zwart - Triac dimbaar	85 mm	70 - 75 mm	2700K	660	7	€29,19
DM9017125	RIO LED - Zwart - Triac dimbaar	85 mm	70 - 75 mm	3000K	660	7	€29,19

INBOUWARMATUREN



Artikelnummer	Omschrijving	UGR	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM740777-3	Manto3 LED Paneel	<22	595x595x11 mm	3000K	3600	30	€82,00
DM720969-3	Manto3 LED Paneel	<22	595x595x11 mm	4000K	3950	30	€82,00
DM900192-3	Manto3 LED Paneel	<22	595x595x11 mm	6000K	4000	30	€82,00
DM740778-3	Manto3 LED Paneel	<22	1195x295x11 mm	3000K	3600	30	€90,00
DM740779-3	Manto3 LED Paneel	<22	1195x295x11 mm	4000K	3900	30	€90,00
DM900220-3	Manto3 LED Paneel	<22	1195x295x11 mm	6000K	4000	30	€90,00

DM740777-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	595x595 mm	3000K	3450	30	€89,25
DM720969-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	595x595 mm	4000K	3750	30	€89,25
DM900192-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	595x595 mm	6000K	3800	30	€89,25
DM740778-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	1195x295 mm	3000K	3450	30	€97,75
DM740779-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	1195x295 mm	4000K	3750	30	€97,75
DM900220-3-U19	Manto3 LED Paneel	<19	1195x295 mm	6000K	3800	30	€97,75



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM501101	Bella 3CCT UGR<19 backlit paneel, 140 Lm/W	595x595x35mm	3000 - 4000 - 6000K	2520 - 4200	18-22-26-30	€72,50
DM501102	Bella 3CCT UGR<19 backlit paneel, 140 Lm/W	1195x295x35mm	3000 - 4000 - 6000K	2520 - 4200	18-22-26-30	€79,50

Opties uit voorraad: opbouw frames, aansluitsnoeren, dimbare drivers

HIGHBAYS



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Bruto prijs
DM1120610	DISC A LEDx18500/14800/11100 J733 T840	250x165mm	4000K	11000 - 14800 - 18500	60 - 80 - 100	€ 181,76
DM1120611	DISC A LEDx28000/22400/16800 J734 T840	260x170mm	4000K	16800 - 22400 - 28000	90 - 120 - 150	€ 229,21
DM1120612	DISC A LEDx37000/29600/22200 J735 T840	300x170mm	4000K	22200 - 29600 - 37000	120 - 160 - 200	€ 292,47

INDUSTRIEEL



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM1120856-DIP-1LIN2.5	Sumatra LEDx3850 H232 PC/PC T840 OP Dipswitch met doorvoerbekleding 3x2.5mm²	1175 x 98 x 84 mm	4000K	2800 - 3300 - 3850	18 - 22 - 26	€ 98,40
DM1120862-DIP-1LIN2.5	Sumatra LEDx6400 H238 PC/PC T840 OP Dipswitch met doorvoerbekleding 3x2.5mm²	1455 x 98 x 84 mm	4000K	4600 - 5500 - 6400	30 - 36 - 42	€ 110,70



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM1105237	Barat LED Opaal G241 - 17W - 4000K	1272x96x111 mm	4000K	2850	17	€ 130,33
DM1105240	Barat LED Opaal G244 - 33W - 4000K	1272x96x111 mm	4000K	5400	33	€ 136,05
DM1105244	Barat LED Opaal G248 - 28W - 4000K	1572x96x111 mm	4000K	4500	28	€ 148,26
DM1105246	Barat LED Opaal G250 - 41W - 4000K	1572x96x111 mm	4000K	6750	41	€ 163,27

LICHTLIJNEN



Artikelnummer	Omschrijving	Lens	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM9017084-840-C	Trunculo LED-module Osram Driver	90°	1437 mm	4000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM950006	Bindplaat wit kunststof			Wit			€11,25
DM901241-840-C	Trunculo Retrofit PH TTX T8 Osram Driver	90°	1528 mm	4000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM901242-840-C	Trunculo Retrofit VK PNR T5/T8 Osram Driver	90°	1528 mm	4000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM9016480-850-B	Universele Retrofit 8 aderig	60°	1527 mm	5000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM9016480-850-C	Universele Retrofit 8 aderig	90°	1527 mm	5000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM9016480-850-F	Universele Retrofit 8 aderig	120°	1527 mm	5000K	5780 - 9700	34 - 42 - 50 - 58	€169
DM9016485	Trunculo universele retrofit cover		1527 mm				€55

OPBOUW & PENDEL



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	MW Sensor	Noodfunctie	Brutoprijs
DM9017138	Portico LED IP65 IK10	358 mm	Wit	Nee	Nee	€68,50
DM9017150	Portico Body Black	358 mm	Zwart			€9,99



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
MNI8014WCCT	Moon CCT 180 wit	Ø180	2700K, 3000K, 4000K	1300	14	€80,72
MNI8014WBCCT	Moon CCT 180 zwart	Ø180	2700K, 3000K, 4000K	1300	14	€80,72
MN24018WCCT	Moon CCT 240 wit	Ø240	2700K, 3000K, 4000K	1800	18	€116,16
MN24018WBCCT	Moon CCT 240 zwart	Ø240	2700K, 3000K, 4000K	1800	18	€116,16
MN30024WCCT	Moon CCT 300 wit	Ø300	2700K, 3000K, 4000K	2300	24	€131,91
MN30024WBCCT	Moon CCT 300 zwart	Ø300	2700K, 3000K, 4000K	2300	24	€131,91



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
MNS1458WCCT	MOON Square CCT - 145x145mm - 8W- wit - opbouw - 2700K/3000K/4000K - IP54	145 x 145 x 35mm	2700K, 3000K, 4000K	750	8	€ 63,66
MNS1458WBCCT	MOON Square CCT - 145x145mm - 8W- Zwart - opbouw - 2700K/3000K/4000K - IP54	145 x 145 x 35mm	2700K, 3000K, 4000K	750	8	€ 63,66



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
MNPE25012W	Moon Premium Emergency wit	Ø250	3000K	1000	12	€219,84
MNPE25012B	Moon Premium Emergency zwart	Ø250	3000K	1000	12	€219,84



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
MNI8014WSCCT	MOON CCT + Sensor - 180mm - 14W- wit - opbouw - 2700K/3000K/4000K - IP54	180	Wit	1200	14	€ 139,13
MNI8014WBCSCT	MOON CCT + Sensor - 180mm - 14W- zwart - opbouw - 2700K/3000K/4000K - IP54	180	Zwart	1200	14	€ 139,13
MN24018WSCCT	MOON CCT + SENSOR - DIAMETER 240mm - 18W - 1600 Lumen - Wit - 2700K/3000K/4000K	240	Wit	1600	18	€ 156,19
MN24018WBCSCT	MOON CCT + SENSOR - DIAMETER 240mm - 18W - 1600 Lumen - Zwart - 2700K/3000K/4000K	240	Zwart	1600	18	€ 156,19



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
MNA23516WCCT	Moon Adjust - round diam. 235mm - white - Inbouwmaat 65-205mm -IP54	235mm	3000 - 4000K	1400 - 1700 - 2000	11 - 14 - 17	€ 56,44
MNA30022WCCT	Moon Adjust - round diam. 300mm - white - Inbouwmaat 120-260mm - IP54	300mm	3000 - 4000K	1900 - 2700	16 - 20 - 22	€ 78,75



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM1115776	Storm P LED1x1000/1500/2000/2550 J584 T830/40	352x68mm	3000 - 4000K	1000 - 2550	10 - 14 - 18 - 22	122,02
DM1115777	Storm P LED1x1000/1500/2000/2550 J584 T830/40 Zwart	352x68mm	3000 - 4000K	1000 - 2550	10 - 14 - 18 - 22	122,02
DM1115776-MW	Storm P LED1x1000/1500/2000/2550 J584 T830/40 Wit MW-Sensor	352x68mm	3000 - 4000K	1000 - 2550	10 - 14 - 18 - 22	162,02
DM1115777-MW	Storm P LED1x1000/1500/2000/2550 J584 T830/40 Zwart MW-sensor	352x68mm	3000 - 4000K	1000 - 2550	10 - 14 - 18 - 22	162,02



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM1121156-T830	Bali U LED Pendeluitvoering 1x5000 H177 T830 DPRZ LT80 2STEP CBF3-2.0m clear 2xSUSI CAP4 Zwart	1136 x 56 x 77mm	3000K	3982	29	€268,51
DM1121157-T830	Bali U LED Pendeluitvoering 1x3050/1900 H130 T830 DPRZ LT80 LG3 2STEP CBF3-2.0m clear 2xSUSI CAP4 Zwart	1136 x 56 x 77mm	3000K	3815	27	€314,51

FLOODLIGHT



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Lumen	Wattage	Brutoprijs
DM1102578	Beta LED1x2700 E923 T740 30W	157x126x25mm	4000K	2700	30	€ 23,61
DM1102579	Beta LED1x4500 E924 T740 50W	208x170x36mm	4000K	4500	50	€ 35,91
DM1102580	Beta LED1x9000 E925 T740 100W	350x250x42mm	4000K	9000	100	€ 86,52
DM1102581	Beta LED1x18000 E926 T740 200W	418x334x45mm	4000K	18000	200	€ 165,08

NOODVERLICHTING



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Branduren	Lumen	Brutoprijs
TM-OS.MISTM860W	Ontec S MI 180 M ST	269 mm	3	150	€94,5
TM-OS.MIATM860W	Ontec S MI 180 M AT	269 mm	3	150	€114,75
TM-AKC.OS06	Onderhangend bord dubbelzijdig voor Ontec S				€27,56
TM-AKC.UN000	Inbouwset Ontec S/S20				€11,81



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Branduren	Lumen	Brutoprijs
TM-S2.MXSTX060W	Ontec S20 3-uurs accu 3L/2 IP65	227 mm	1/3	154	€52,50
TM-AKC.UN000	Inbouwset Ontec S20				€11,81
TM-AKC.S206	Hangende plaat Ontec S20				€27,56



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Branduren	Brutoprijs
TM-OG.EESTM300W	Ontec G EIE 301 M ST W	250 mm	Wit	3	€105,30
TM-OG.EESTM300B	Ontec G EIE 301M ST B	250 mm	Zwart	3	€105,30
TM-AKC.OG00W	Inbouwframe voor Ontec G		Wit		€23,63
TM-AKC.OG00B	Inbouwframe voor Ontec G		Zwart		€23,63
TM-AKC.OG05W	Pendelset voor Ontec G inclusief 5 meter staal-draad				€47,25



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	M/NM	Lens	Lumen	Branduren	Brutoprijs
TM-OC.CISTN800W	Ontec C C1 180 NM ST W	Ø90mm	NM	Gang	137	3	€115,50
TM-OC.MISTN800W	Ontec C M1 180 NM ST W	Ø90mm	NM	Rond str.	158	3	€103,35



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	M/NM	Lens	Lumen	Branduren	Brutoprijs
TM-OR.CUSTN300W	Ontec R CIU 301 NM ST	130 mm	NM	Gang	137	3	€113,44
TM-OR.MUSTN300W	Ontec R MIU 301 NM ST	130 mm	NM	Rond str.	158	3	€99,38

TM-Academy

Bij ons in Apeldoorn of bij jou op locatie!

DMLUX
verlichtingsarmaturen

Wil je jouw kennis vergroten en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Tijdens de TM-Academy komen de volgende onderwerpen aan bod:

- ✓ **Nood- en vluchtwegverlichting**
- ✓ **Laatste updates over normeringen en technieken**
- ✓ **Onderhoudsvriendelijke systemen met DATA2 en centrale batterijsystemen**
- ✓ **De nieuwste mogelijkheden van DALI2**

Mis deze kans niet om te leren & netwerken, schrijf je in via onze website!

DMLUX

verlichtingsarmaturen

www.dmlux.nl
info@dmlux.nl

+31 55 300 30 39

Tweelingenlaan 200
7324 AT Apeldoorn