

Moon
by UNI-BRIGHT®




Verlicht de wereld met
DMLUX






Moon 500

lumen	4000 lm	
W	42 W	
!	IP54	
ref	MN50042WCCT	○
	MN50042BCCT	●
	MN50042WDCCT	○
	MN50042BTCCT	●
	MN50042WDDCCT	○
	MN50042BDDCCT	●




Moon 300

lumen	2350 lm	
W	24 W	
ref	MN30024WCCT	○
	MN30024WBCCT	●
	MN30024WDCCT	○
	MN30024WBTDCCT	●
	MN30024WDDCCT	○
	MN30024WBDDCCT	●




Moon 240

lumen	1800 lm	
W	18 W	
ref	MN24018WCCT	○
	MN24018WBCCT	●
	MN24018WDCCT	○
	MN24018WBTDCCT	●
	MN24018WDDCCT	○
	MN24018WBDDCCT	●




Moon 180

lumen	1300 lm	
W	14 W	
ref	MN18014WCCT	○
	MN18014WBCCT	●



Moon 145

lumen	750 lm	
W	8 W	
ref	MN1458WCCT	○
	MN1458WBCCT	●





Moon Sensor

by **UNI-BRIGHT**

Veelzijdige led-opbouwer met ingebouwde microwave bewegingsdetector en lichtsensor.

Dankzij de detectoren, brandt de verlichting alleen wanneer het nodig is, zoals bijvoorbeeld in een traphal, berging, garage of kelder.


- 4 niveaus voor de gevoeligheid van de bewegingsdetector
- 3 niveaus voor het omgevingslicht
- 4 opties voor de brandtijd na bewegingsdetectie
- 3 opties voor de sluimertijd in 20% dimstand

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000K
IP	IP54




Moon Sensor 180

		(((○)))
lumen	1200 lm	
W	14 W	
ref	MN18014WSCCT ○	
	MN18014WBSCT ●	



Moon Sensor 240

		(((○)))
lumen	1600 lm	
W	18 W	
ref	MN24018WSCCT ○	
	MN24018WBSCT ●	






Moon Emergency

Dezelfde led-opbouwer in hoogwaardige afwerking, maar met een ingebouwde noodunit.


mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
W	18 W
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000 K
lumen	1600 lm
IP	IP54
!	Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm. Battery LiFePO4, garantie 2 jaar
ref	MN24018WE ○ MN24018WBE ●





Moon Emergency 240

lumen	1600 lm	
W	18 W	
ref	MN24018WECCT	○
	MN24018WBECCCT	●




Emergency

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm.
Battery LiFePO4, garantie 2 jaar



Moon Sensor Emergency 240

lumen	1600 lm	
W	20 W	
ref	MN24018WSECCT	○
	MN24018WBSECCT	●



Emergency

Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm.
Battery LiFePO4, garantie 2 jaar



Moon

Master ((•)) Slave

Het licht springt aan wanneer je het nodig hebt. Een combinatie van maximale lichtefficiëntie en minimaal energieverbruik. Moon Master werkt op basis van een ingebouwde microgolf bewegingen lichtsensor en RF zender. Hij kan ingesteld worden als 'Broadcast' of 'Hopping' waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. Moon Slave werkt op basis van een ingebouwde RF ontvanger.

Voor hal of gang

Hier volgen we het principe "Broadcast". Deze functie is ideaal voor gangen met meerdere in- en uitgangen. Wanneer een beweging door een Moon Master wordt gedetecteerd, zullen alle Moon toestellen van éénzelfde groep met identiek adres automatisch aanspringen. Door middel van de DIP switches wordt de sensor van de Master ingesteld en klaar!



Voor trappenhuizen

Hier volgen we het principe "Hopping". In verticale trappenhuizen is het van belang om naar boven of naar beneden lopende personen te detecteren zodat het licht aanwezig is op het juiste moment. De "hopping" instelling van de Master biedt hier een oplossing. Wanneer er beweging door een Master wordt gedetecteerd zullen alle toestellen met een identiek adres aanspringen op 100%. Tegelijkertijd zullen de Master toestellen met een aangrenzend adres aanspringen op een vooraf ingesteld lichtniveau (in het voorbeeld op 10%).

Bewegingssensor

bereik 6 tot 8m, bij plafond 3m hoog.
360° detectie bij een hoek van 150°. 4
gevoeligheids levels: 25 - 50 - 75 - 100%

Daglichtsensor	Instelbaar van 5 tot 150 lux
Snooze	Instelbaar van 5sec tot 30min.
RF Signaal	tot 50m in open ruimtes
Mogelijkheid	tot 32 zones



Slave



Master



Slave



Slave




Moon

Master ((•)) Slave



Emergency

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010
W	18 W
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000 K
lumen	1800 lm
IP	IP54
!	niet dimbaar
ref	Master:
	MN24518WSM ○
	Slave:
	MN24518WSS ○
	Master Emergency:
	MN24518WSME ○




Master



Moon Master ((•)) Slave


lumen	1800 lm
W	18 W
ref	MN24518WSM (master)
	MN24518WSS (slave)



incl. driver
incl. Bewegings- & daglichtsensor

Moon Master ((•)) Slave Emergency

lumen	1800 lm
W	20 W
ref	MN24518WSME (master) ○



Incl. driver
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm
Levensduur batterij 2 jaar
Incl. bewegings- & daglichtsensor



Moon Premium


Veelzijdige led-opbouwer met drie premium eigenschappen: waterbestendig IP65, vandaalbestendig IK10 en dimbaar.
Kan in de meest veeleisende omgeving gebruikt worden, zoals portieken, terrassen, parkeergarages of sporthallen.

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
W	12 W
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000 K
IP	IP65



Moon Premium emergency

lumen		1000 lm
!		triac dimbaar
ref		MNPE25012W ○
		MNPE25012B ●




Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 220 lm.
Battery LiFePO4, garantie 2 jaar




Moon Premium plafond

lumen		1000 lm
!		triac dimbaar
ref		MNP25012W ○
		MNP25012B ●



Moon Premium wand / muur


lumen		1000 lm
!		triac dimbaar
ref		MNPW25012W ○
		MNPW25012B ●




Moon Adjust

kleur / couleur	wit RAL 9010
W	10 - 13 - 16 W
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000 - 4000 K
IP	IP20

Nieuw!



Opbouwmontage / montage apparent




Inbouwmontage / montage encastré



Moon Adjust 300

Nieuw!


lumen | 1000 lm
! | triac dimbaar
ref | MNA30022WCCT ○



Moon Adjust 235

Nieuw!


lumen | 1000 lm
! | triac dimbaar
ref | MNA23516WCCT ○



Dezelfde veelzijdige led-opbouwer in hoogwaardige afwerking, maar met een hoekig karakter.

Moon I200

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
W	24 W
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000K
lumen	2150 lm
IP	IP54
!	3CCT: 2700 - 3000 - 4000K DD: DALI dimbaar
ref	MN120024WCCT ○ MN120024WBCCT ● MN120024WDDCCT ○ MN120024WBDDCCT ●




Moon Square

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3CCT: 2700K-3000K-4000K
Lumen	750lm - 1300lm - 1800lm
IP	IP54
!	niet dimbaar




Moon Square 145

lumen	750 lm
W	8 W
ref	MNS1458WCCT ○ MNS1458WBCCT ●




Moon Square 180

lumen	1300 lm
W	14 W
ref	MNS18014WCCT ○ MNS18014WBCCT ●



Moon Square 240

lumen	1800 lm
W	18 W
ref	MNS24018WCCT ○ MNS24018WBCCT ●






Moon Prisma

mat.	aluminium
kleur / couleur	wit RAL 9010 zwart RAL 9005
V	230 V
kleurtemp / temp couleur	3000K - 4000 K
Lumen	3000lm
IP	IP40
!	DALI dimbaar




Moon Prisma 400

lumen	3000lm
W	40 W
ref	MN40040W MN40040B



Moon Prisma 600


lumen	5000 lm
W	60 W
ref	MN60060W MN60060B






Moon Prisma 800

lumen	8000 lm
W	75 W
ref	MN80075W
	MN80075B



Moon Prisma 1000

lumen	10700 lm
W	100 W
ref	MN100075W
	MN100075B



Pendelset Moon 500 & prisma



ref	MNSUSPKITW
	MNSUSPKITB



DMLUX

verlichtingsarmaturen

Tweelingenlaan 200, 7324 AT, Apeldoorn
tel.: +31 55 300 30 39
info@dmlux.nl, www.dmlux.nl

Powered by **UNI-BRIGHT**[®]
PROLED GROUP

